

ESPECES ENVAHISSANTES MENACANT LA BIODIVERSITE

| Nom scientifique | Nom commun | Famille |
|--|---|------------------|
| Oiseaux | | |
| <i>Acridotheres tristis</i> | <u>Merle des Molusques</u> | Surnidae |
| <i>Bulbo virginianus</i> | Grand duc de Virginie | Strigidae |
| <i>Circus approximans</i> | Busard de Gould | Accipitridae |
| <i>Pycnonotus cafer</i> | <u>Bulbul à ventre rouge</u> | Pycnonotidae |
| Escargot | | |
| <i>Euglandina rosea</i> | Euglandine de Floride | Rhytididae |
| Rongeurs | | |
| <i>Mus musculus</i> | Souris commune - Kiore iti | Muridae |
| <i>Rattus exulans</i> | Rat polynésien - iore-kiore | Muridae |
| <i>Rattus norvegicus</i> | Rat surmulot | Muridae |
| <i>Rattus rattus</i> | Rat noir | Muridae |
| Reptile | | |
| <i>Trachemys scripta</i> | Tortue de Floride | Emydidae |
| Insecte | | |
| <i>Wasmannia auropunctata</i> | petite fourmi de feu, fourmi électrique | Formicidae |
| Espèces végétales | | |
| <i>Acacia farnesiana</i> | Acacia jaune ou casie | Légumineuses |
| <i>Antidesma bunius</i> | Arbre qui pue | Euphorbiacées |
| <i>Ardisia elliptica</i> | Ardisia ou Ati popa'a | Myrtacées |
| <i>Castilla elastica (syn. Castilloa elastica)</i> | Panama, mexican rubber tree | Moracées |
| <i>Cecropia peltata</i> | Faux-ricin ou Parasolier ou pisse-roux | Cecropiacées |
| <i>Chrysobalanus icaco</i> | Prunier coton, Icaco, Coco plum, pomme-icaque | Chrysobalanacées |
| <i>Cinchona pubescens (syn.C.succirubra)</i> | Quinine, Quinina, Quine tree | Rubiacées |
| <i>Egeria densa (syn. Elodia densa)</i> | Elodée du Brésil, Egeria, Waterweed | Hydrocharitacées |
| <i>Eugenia uniflora</i> | Cerise de cayenne, Surinam cherry | Myrtacées |
| <i>Falcataria moluccana (syn.Paraserianthes moluccana, Albizia falcataria)</i> | Falcata, Molucca albizia | Légumineuses |
| <i>Flemingia strobilifera (syn.Moghania strobilifera)</i> | Queue de crevette, sainfoin du Bengale | Légumineuses |
| <i>Fucrea foetida</i> | Aloez vert, Choca vers, sisal, mauritius hemp | Agavacées |
| <i>Kalanchoe pinnata</i> | Air plant | Crassulacées |
| <i>Lantana camara</i> | Tatara moa ou Lantana | Verbenacées |
| <i>leucaena leucocephala</i> | Faux-acacia | Légumineuses |
| <i>melinis minutiflora</i> | Melinis | Graminées |
| <i>Merremia peltata</i> | Pohue | Convolvulacées |
| <i>Miconia calvenscens</i> | <u>Miconia</u> | Mélastomatacées |
| <i>Mikania mecrantha (syn.M.scandes)</i> | mile-a-minute weed | Composées |
| <i>Mimosa diplotricha (syn.M.invisa)</i> | Sensitive géante, giant sensitive plant | Légumineuses |

| | | |
|---|--|----------------|
| <i>Passiflora maliformis</i> | Barbadine | Passifloracées |
| <i>Passiflora rubra</i> | Red passion fruit | Passifloracées |
| <i>Passiflora suberosa</i> | Wild passion fruit | Passifloracées |
| <i>Pluchea carolinensis</i> (syn. <i>P. symphytifolia</i>) | | Astéracées |
| <i>Psidium cattleianum</i> | Tuava (tuvava tinito) ou goyavier de chine | Myrtacées |
| <i>Rhodomyrtus tomentosa</i> | Myrte-groseille, Feijoa, rose myrtle | Myrtacées |
| <i>Rubus rosifolius</i> | Framboisier | Rosacées |
| <i>Schefflera actinophylla</i> (syn. <i>Brassaia actinophylla</i>) | Arbre Pieuvre | Araliacées |
| <i>Schinus terebinthifolius</i> | Faux poivrier, Poivrier du Brésil, christmas berry | Anacardiacees |
| <i>Spathodea campanulata</i> | Pisse-pisse ou Tulipier du Gabon | Bignoniacées |
| <i>Syzygium cumini</i> | Faux pistachier ou Jamelonguier | Myrtacées |
| <i>Syzygium jambos</i> | Pomme-rose ou Jambosier ou Ahi'a popa'a | Myrtacées |
| <i>Tecoma stans</i> | Piti | Bignoniacées |
| <i>Triplaris weigeltiana</i> (syn. <i>T. surinamensis</i>) | | Polygonacées |
| <i>Waterhousea floribunda</i> (syn. <i>Syzygium floribundum</i>) | Weeping myrtle | Myrtacées |